



Klasmeier
Präzision in Temperatur



MILLIK TEMPERATURMESSGERÄT (THERMOELEMENTE UND PT100)

4.796,00 €

Hochpräzises 2-Kanal-
Temperaturmessgerät

- Anschluss von SPRT, IPRT, Thermistoren, Thermoelementen
- ± 5 ppm für PRTs und $\pm 2\mu\text{V}$ für Thermoelemente
- Erweiterung auf bis zu 33 Kanäle mit **millisKanner**
- vollautomatische Kalibrierung möglich mit Kalibriersoftware I-Cal Easy

Standard für hochpräzise Messung und Kalibrierung von Platin-Widerstandsthermometern, Thermistoren, Thermoelementen und Messumformern (4-20mA) im Bereich von -270°C bis 1820°C .

Hersteller: ISOTECH

Modell: 923

SKU: KK-800

Categories: [Temperaturmessgeräte](#),
[Umsetzung Messtechnischer Kontrollen \(MTK\)](#), [Thermoelement Kalibrierung](#)



Klasmeier
Präzision in Temperatur

PRODUKT BESCHREIBUNG

Anwenderfreundlichkeit

Durch die Unterstützung mehrerer Fühlertypen und Funktionen ersetzt es mehrere individuelle Messgeräte und der Anwender erreicht damit eine preiswerte Kalibrierlösung

Die robuste Konstruktion und das Betreiben durch AC- oder DC-Stromversorgung macht es möglich, dass das milliK im Labor, im Prüfraum oder auch im Feld benutzt werden kann.

Das milliK zeigt °C, °F, K, Ohm, mV und mA mit einem numerischen oder einem grafischen Display an. Das große Display mit Hintergrundbeleuchtung ermöglicht sehr einfach die Konfiguration des Instrumentes und die Eingabe von Koeffizienten. Der USB-Anschluss ermöglicht die Anwendung einer Maus, einer Tastatur oder eines USB-Sticks. Mit einem USB-Hub ist eine gleichzeitige Verwendung möglich.

Hohe Auflösung

Die Auflösung der Anzeige beträgt $0,0001^{\circ}\text{C}$ ($0,1\text{mK}$) und wird möglich gemacht durch die Verwendung eines leistungsstarken analog/digital Wandlers auch um eine wahre Mess-Auflösung von gerade mal $28\mu\Omega$ entsprechend $0,00007^{\circ}\text{C}$ ($0,07\text{mK}$) für den Widerstandsthermometer-Eingang zu erreichen.

Erweiterung mit millisKanner auf 33 Messkanäle

Mit maximal 4 Messstellenumschalter millisKanner kann das milliK auf bis zu 33 Messkanäle erweitert werden, ohne zusätzliche Messunsicherheiten.

Automatisiertes Kalibrieren

Das milliK ist kompatibel mit I-cal EASY, sowie der Geräteserie von Widerstandsthermometern und Thermoelement-Messstellenumschaltern von ISOTECH.

Damit kann der Anwender ein vollautomatisches Kalibriersystem für bis zu 32



Klasmeier

Präzision in Temperatur

Temperaturfühler aufbauen mit der Möglichkeit, Koeffizienten zu berechnen, Tabellen auszudrucken und Zertifikate zu erstellen.

Anschlüsse

Es wurden keine Kompromisse an den Eingangsbuchsen zugelassen. Die SPRT/PRT-Eingänge wurden mit goldüberzogenen Steckbuchsen höchster Qualität realisiert. Die abriebfesten Steckverbindungen überwinden die Probleme, die vorhanden sein können mit Thermometern, die preiswertere Steckverbindungen haben. Mit dem USB-Anschluss, zwei seriellen Schnittstellen und Ethernet ist es sehr einfach, mit dem milliK zu kommunizieren, egal ob es direkt an einen PC angeschlossen ist oder über eine LAN- oder WAN-Verbindung bedient wird. Diese Schnittstellen werden als Standard zur Verfügung gestellt.

Dem milliK sind Datenkabel und die Cal Notepad Software beigelegt.

Außerordentliche Vergleichsstellenfunktion und Flexibilität

Der Anschluss ist aus Aluminiumoxyd hergestellt und beinhaltet den gleichen Platinsensor, der bei anderen ISOTECH Präzisionsfühlern verwendet wird, um eine optimale Vergleichsstellen-genauigkeit sicher zu stellen.

Drei Vergleichsstelleneinstellungen ermöglichen die Anwendung von Thermoelementen mit interner automatischer Vergleichsstelle, externer 0°C-Vergleichsstelle oder die Verwendung des milliK's zum Messen der Temperatur der Vergleichsstelle mit einem Temperaturfühler an einem unbenutzten Kanal, sehr sinnvoll bei einem automatischen System.

Der Einsatz eines kräftigen internen Bedienungssystems und einer schnellen 32 Bit-Prozessortechnik bringt dem milliK die Stärke und Kapazität, um die Einschränkungen früherer, älterer Instrumente zu beseitigen.

Speicherung von Fühlerdaten

Ausreichender Speicherplatz für eine annähernd unbegrenzte Anzahl von Normalthermometern.

Es ermöglicht die Speicherung von Kalibrierdaten, Widerstandsthermometern und Thermoelementen. Die digitale Anpassung der Fühlercharakteristik ermöglicht es, die wahre Temperatur anzuzeigen. Das Gerät warnt, wenn die Gültigkeit einer Fühlerkalibrierung überschritten wurde.



Klasmeier

Präzision in Temperatur

Datenspeicherung

Ältere Geräte haben in der Regel eine Begrenzung der Datenspeicherung. Das milliK ist nur über den Datenplatz limitiert. Der interne Speicher kann Daten über einen Zeitraum von 6 Monaten speichern und mit einem preiswerten USB-Memory Stick kann das milliK kontinuierlich unbegrenzt speichern. Fühlerdaten und gespeicherte Messergebnisse können per Knopfdruck an ein externes USB-Laufwerk exportiert werden. Zusätzlich kann das Gerät über den USB-Anschluss für zukünftige Software-Updates auf den neuesten Stand gebracht werden.

Zugangsfreundliche Bedienung

Das milliK ist fertig kalibriert gegen Widerstands- und Spannungsnormale. Es gibt keine internen Verstellmöglichkeiten und die Kalibrier-Befehle werden einfach über RS232-Schnittstelle oder vom Bedienteil (Passwort geschützt) eingegeben. Das Verfahren ist offen und komplett dokumentiert.

KOMPATIBLES ZUBEHÖR



•

MILLISKANNER



Klasmeier

Präzision in Temperatur

**MESSSTELLENERWEITERUNG FÜR MILLIK
FÜR BIS ZU 33 MESSSTELLEN**

3.365,00 €



•
I-CAL EASY VOLLAUTOMATISCHE TEMPERATURKALIBRIERUNG

4.615,00 €



Klasmeier
Präzision in Temperatur

DOWNLOAD



[Datenblatt milliK](#)



[Handbuch milliK](#)



Klasmeier
Präzision in Temperatur