



THERMOELEMENT VERGLEICHSTELLE HOTBOX 830

- Vergleichstemperatur 45°C bis 70°C
- spritzwassergeprüftes Gehäuse
- große Kapazität - bis zu 100 Vergleichsstellen
- entwickelt für Gebrauch im Kraftwerk

[Produkt Anfrage](#)

SKU: 830

Category: [Thermoelement Vergleichsstellen](#)

Tags: [CJC](#), [Kaltstellenkompensation](#),
[Thermoelement-Vergleichsstelle](#),
[Vergleichsstellenkompensation](#)

BESCHREIBUNG

Der Vergleichsstellenthermostat Modell Hotbox 830 ist in einem robusten wassergeprüften Gehäuse mit der Schutzart IP66. Eine herausnehmbare Bodenplatte ermöglicht den Zugang zu den Klippon-Schraubklemmen.

Befestigungen für Wandmontage sind vorbereitet. Eine große Tür ermöglicht den Zugang zu den Anschlussklemmen.

Alle Thermoelement-Vergleichsstellen sind in einem Heizblock untergebracht der zu einer präzisen Temperatur geregelt wird.

Eine Sicherheitsschaltung schaltet das Gerät ab, wenn die Temperatur auf 10°C über dem Sollwert steigt.

Als Option wird ein kalibriertes Platin-Widerstandsthermometer Modell 935-14-08 empfohlen.

1

